



и Медицинской профилактики
Пермский край

1 декабря



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

БОРЬБЫ СО СПИДом

И ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ВЕНЕРИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ



www.budzorovperm.ru




ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

- ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленнапрогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию. Препараты антиретровирусной терапии (АРТ) не могут уничтожить ВИЧ в некоторых резервуарах человеческого организма, но они способны полностью блокировать размножение вируса.



ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ

**антиретровирусной
терапии (АРТ)**




**Вирус «засыпает» и не мешает
нормальной работе иммунной системы,
отсутствует риск развития СПИДа –
терминальной стадии болезни.**



Специалистам СПИД-центров известно
немало пациентов, диагноз которым был
поставлен 20-30 лет назад. Эти люди живут
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ.

**У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН,
принимающих АРТ,
риск рождения ВИЧ-
инфицированного ребенка падает с
25-40% при отсутствии лечения до 1-
2%. Эти проценты, скорее всего,
обусловлены нарушениями в
приеме препаратов.**



БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ

средняя продолжительность жизни
человека после инфицирования ВИЧ
оценивается в 11 лет.



Сегодня ВИЧ-инфицированный человек
**ПРИ ПРАВИЛЬНОМ
ПРИЕМЕ ЛЕКАРСТВ**

может прожить столько же, сколько в среднем живет человек без ВИЧ.

