Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
Центральный территориальный отдел

г. Пермь, ул. Мира, 66г «24» октября 2018

16-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 2032

По адресам: Пермский край, пгт. Звездный, ул. Лесная, д. 4, ул. Ленина, д. 4б
(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от «30» августа 2018 г. № 1687 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее МБДОУ «Детский сад № 4»). Место нахождения юридического лица: Пермский край, пгт. Звездный, ул. Ленина, д. 4б. Место фактического осуществления деятельности: Пермский край, пгт. Звездный, ул. Лесная, д. 4, ул. Ленина, д. 4б. ОГРН 1025900917558, ИНН 5904101481.

Правовые основания проведения проверки:
- Статья 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Статья 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 27.09.2018 г. по 24.10.2018 г.). Проверка проведена: 19.10.2018г. с 09-00 до 14-00 часов. Отбор проб и проведение измерений: 27.09.2018г. с 09-40 до 13-00 часов.

Акт составлен Центральным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заведующий МБДОУ «Детский сад № 4» Губанова Светлана Викторовна, 05.09.2018г.

_____
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

С копией распоряжения о внесении дополнений ознакомлен: заведующий МБДОУ «Детский сад № 4» Губанова Светлана Викторовна, 10.09.2018г.

_____
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Коротченко Фарида Шамилевна.

Лица, привлеченные к проведению проверки: Галкина Елена Анатольевна – заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Красноперова Татьяна Николаевна – врач по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Козаченко Владимир Борисович – врач по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Гусева Светлана Хамитовна – помощник врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Панькова Екатерина Александровна – инженер Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Кобелева Мария Владимировна – химик-эксперт Центрального

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Зубарева Ольга Ивановна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Истомина Лениза Фаизовна – заведующий микробиологической лабораторией, врач – бактериолог Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 4» Губанова Светлана Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

МБДОУ «Детский сад № 4» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом учреждения, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Звездный от 21.03.2018 № 274.

В соответствии с Уставом, образовательная организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, использовать Герб городского округа ЗАТО Звездный, вправе открывать лицевые счета в кредитных организациях в установленном законодательством порядке и в территориальном органе Федерального казначейства.

В соответствии с п. 1.8 Устава, учредителем и собственником Учреждения является городской округ ЗАТО Звездный Пермского края. Функции и полномочия учредителя от имени городского округа ЗАТО Звездный осуществляет администрация городского округа ЗАТО Звездный Пермского края.

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение воспитания, образования и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Основной целью деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 4» осуществляется при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6106 от 27.06.2018 г. и санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, № 59.05.01.000.М.000124.07.13 от 03.07.2013 г.

Представлен Приказ «О выводе из эксплуатации здания детского сада» № 415-КР от 05.11.2015г., согласно которому здание МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4» по улице Лесная, д.4, выведено из эксплуатации с 09.11.2015г.

Территория. Здание детского сада размещено на обособленном земельном участке за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Земельный участок общей площадью 12851 кв. м находится в постоянном (бессрочном) пользовании, представлено свидетельство о государственной регистрации права АА 317994 от 15.01.2016 г.

При проведении проверки установлено, что при входе в используемые детским садом помещения имеются знаки о запрете курения установленного образца, что соответствует требованиям п. 5 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Приказа Минздрава России № 214н от 12.05.2014г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

Территория земельного участка ограждена по всему периметру (сетка-рабица), что соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13). Зеленые насаждения для разделения групповых

площадок друг от друга и отделение групповых площадок от хозяйственной зоны высажены, что соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представлен Акт осмотра территории от 2018 г. комиссией в составе: зам. зав. по ВМР Кошарной О.В., методистом Кочевой Ю.М., заведующим хозяйством Видякиной Н.Д. Заключение комиссии: «Территория сада содержится в чистоте. Территория ограждена по периметру – сетка рабица. Ограждение находится в исправном состоянии. Для сбора мусора установлен контейнер на специальной площадке. Вывоз мусора осуществляется по мере заполнения контейнера (по запросу ДОУ). Групповые участки благоустроены, огорожены кустарником. В песочницах произведена ежегодная смена песка».

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны, что соответствует п. 3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Зона игровой территории включает в себя 8 групповых площадок, индивидуальных для каждой группы, что соответствует п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Физкультурная площадка представлена змейкой, спортивным комплексом «Лабиринт», бревном гимнастическим малым, спортивным комплексом, лианой, двумя баскетбольными стойками «Жираф».

Каждая групповая площадка оборудована горкой, качалкой, беседкой, песочным двориком, столиком, скамейками детскими, качалкой на пружине, теневым навесом, песочницей. Песочницы оборудованы крышками, что соответствует требованиям п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13. Смена песка во всех песочницах была проведена весной 2018 года.

На момент проверки 27.09.2018г. пробы песка и почвы, отобранные на микробиологические исследования, не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно:

- в пробе песка, отобранной из песочницы подготовительной группы № 1, индекс бактерий группы кишечной палочки (далее по тексту БГКП) составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г), индекс энтерококков составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе песка, отобранной из песочницы подготовительной группы № 2, индекс БГКП составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г), индекс энтерококков составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе песка, отобранной из песочницы старшей группы, индекс энтерококков составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе песка, отобранной из песочницы средней группы, индекс БГКП составляет 1000 кл/г (при норме не более 10 кл/г), индекс энтерококков составляет 1000 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе песка, отобранной из песочницы младшей группы, индекс энтерококков составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе почвы, отобранной с территории подготовительной группы № 2, обнаружены Dicrocoelium lanceatum 4 экз/кг (при норме отсутствие), что является нарушением требований **п. 3.2.** СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ) и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 12406-12419 от 10.10.2018г. ИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», экспертным заключением № 653-цф от 17.10.2018г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний № 12406-12419 от 10.10.2018г.

На территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы для укрытия детей от атмосферных осадков или излишней солнечной радиации. Теневые навесы оборудованы деревянными полами с высотой от земли более 15 см и ограждены с трех сторон, высота ограждения более 1.5 м, что соответствует п.п. 3.10, 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Группа	Площадь веранды, кв. м	Количество детей в группе	Площадь на теневого навеса на одного ребенка, кв. м
группа раннего	49.3	17	2.9

возраста № 1			
группа раннего возраста № 2	48,8	14	3,5
группа раннего возраста № 3	49,9	14	3,6
младшая группа	49,3	23	2,1
средняя группа	49,7	24	2,1
старшая группа	50,4	25	2,0
подготовительная группа № 1	50,5	21	2,4
подготовительная группа № 2	50,5	24	2,1

На момент проверки площадь теневых навесов на игровых площадках составляет не менее 1,0 кв. м на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Покрытие групповых площадок травяное, что соответствует требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Въезды, входы на территорию детского сада, проезды и дорожки к контейнерной площадке для мусора покрыты твердым покрытием (асфальт), что соответствует требованиям п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хранение игрушек, используемых на территории детского сада, осуществляется в групповой в специально выделенном месте, что соответствует п. 3.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. На территории хозяйственной зоны оборудовано место для чистки ковровых изделий. Для сбора мусора и пищевых отходов оборудована контейнерная площадка, на которой установлены два контейнера с крышками, что соответствует требованиям п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированной организацией, представлен Договор № ВМ-П-16/18 на оказание услуг по сбору, транспортированию и передачу на размещение твердых коммунальных отходов от 01.01.2018г., заключенный с ООО «ОптиМус+», что соответствует п. 3.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание, помещения, оборудование. Согласно представленному техническому паспорту домовладения от 19.08.2013 г. здание детского сада общей площадью 2304,0 кв.м. двухэтажное кирпичное, построено в 2012г., физический износ здания 0 %. Здание детского сада находится в оперативном управлении, представлено свидетельство о государственной регистрации права АА 828998 от 27.04.2015г.

Представлен списочный состав детей по каждой группе:
- группа раннего возраста № 1 (2-3 года) - 17 человек,
- группа раннего возраста № 2 (2-3 года) - 14 человек,
- группа раннего возраста № 3 (2-3 года) - 14 человек,
- младшая группа (3-4 года) - 23 человека,
- средняя группа (4-5 лет) - 24 человека,
- старшая группа (5-6 лет) - 25 человек,
- подготовительная группа № 1 (6-7 лет) - 21 человек,
- подготовительная группа № 2 (6-7 лет) - 24 человека.

В детском саду предусмотрен следующий набор помещений:
- 8 групповых ячеек, изолированных друг от друга;
- дополнительные помещения (музыкальный зал, физкультурный зал, зал ЛФК, кабинет психолога, кабинет логопеда);
- сопутствующие помещения (пищеблок, медицинский блок);
- служебно-бытовые помещения для персонала, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На первом этаже расположены ячейки группы раннего возраста № 1, ячейки группы раннего возраста № 2, ячейки группы раннего возраста № 3, младшей группы, помещения пищеблока,

дицинский блок, кабинет логопеда, кладовая чистого белья, кабинет психолога. На втором этаже расположены ячейки средней группы, старшей группы, подготовительной группы № 1, подготовительной группы № 2, музыкальный зал, физкультурный зал.

Все основные помещения дошкольного учреждения размещены в наземных этажах, что соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. В целях сохранения воздушно-теплового режима входы в здание оборудованы тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3144 от 05.10.2018 г. измеренные показатели МЭД гамма-излучения в помещении соответствуют требованиям п. 5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3143 от 02.10.2018 г. измеренные показатели воздуха закрытых помещений соответствуют требованиям Гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Объёмно-планировочные решения помещений детского сада обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приёма детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приёма пищи), туалетная, спальня, кладовая для хранения уличных игрушек, что соответствует требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В соответствии с техническим паспортом домовладения от 19.08.2013 г. представлены площади групповых ячеек в м^2:

Группа	Групповая	Количество детей в группе	Площадь на одного ребенка, кв. м
группа раннего возраста № 1	45,3	17	2,6
группа раннего возраста № 2	49,7	14	3,6
группа раннего возраста № 3	50,3	14	3,6
младшая группа	45,4	23	2,0
средняя группа	50,4	24	2,1
старшая группа	50,7	25	2,0
подготовительная группа № 1	51,0	21	2,4
подготовительная группа № 2	50,5	24	2,1

Исходя из представленных площадей и списочного состава детей, площадь групповых для групп раннего возраста составляет не менее 2,5 кв.м на одного ребенка, площадь групповых для детей дошкольного возраста – не менее 2,0 кв. м на одного ребенка, что соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Спальная группы раннего возраста № 1 оборудована 21 стационарными кроватями, группы раннего возраста № 2 - 20 стационарными кроватями, группы раннего возраста № 3 - 22 стационарными кроватями, младшей группы – 23 стационарными кроватями, средней группы - 24 стационарными кроватями, старшей группы - 25 стационарными кроватями, подготовительной группы № 1 - 21 стационарными кроватями, подготовительной группы № 2 - 24 стационарными кроватями.

Раздевальные оборудованы шкафчиками для верхней одежды детей, ячейками для хранения обуви. Шкафы для одежды детей индивидуальные, оборудованы ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, промаркированы, что соответствует требованиям п. 6.2

СанПиН 2.4.1.3049-13. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Верхняя одежда персонала хранится в специально выделенных шкафах, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Помещения медицинского назначения расположены на первом этаже, включают в себя кабинет приема площадью 13,2 кв. м., процедурный кабинет площадью 11,6 кв. м, изолятор площадью 8,2 кв. м., туалет. Медицинское обслуживание осуществляется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Пермская центральная районная больница» на основании Договора б/н на оказание медицинских услуг на безвозмездной основе от 24.07.2015г. Кабинет приема оборудован раковиной для мытья рук с локтевым смесителем, шкафом для документации, двумя письменными столами, стульями, кушеткой, таблицей Сивцева, бактерицидной лампой, электроводонагревателем, весами, ростомером. Изолятор оборудован двумя кроватями, бактерицидной лампой, раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Процедурный кабинет оборудован письменным столом, стулом, 2-х секционной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, среднетемпературным холодильником для лекарственных средств, среднетемпературным холодильником для иммунобиологических препаратов, тремя процедурными столиками, воздушным стерилизатором, бактерицидной лампой, медицинским шкафом для лекарственных препаратов и расходного материала, кушеткой. Туалет для персонала оборудован унитазом, раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смесителем, душевым поддоном, оборудованным гибким шлангом с душевой насадкой с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, шкафом для уборочного инвентаря медицинского блока. В коридоре медицинского блока установлен шкаф для уборочного инвентаря процедурного кабинета, шкаф для верхней одежды персонала. На момент проверки в помещениях медицинского блока используется мебель, наружная поверхность которых выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 8.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Внутренняя отделка стен, пола и потолка помещений детского сада без дефектов, допускает уборку влажным способом и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, туалетные) потолки выполнены из влагоустойчивого материала в соответствии с требованиями п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

При гигиенической оценке используемой мебели установлено (на основании экспертного заключения Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 627-ЦФ от 05.10.2018г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок): высота над полом крышки края стола, высота над полом переднего края сидения измеренных столов и стульев в групповых помещениях соответствует значениям, приведенным в таблице № 1 п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Стулья и столы одной группы мебели, промаркированы, что соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Мебель детская дошкольная подобрана с учетом роста детей в соответствии с таблицей 1 п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых имеются меловые доски зелёного цвета, что соответствует требованиям п. 6.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проведения проверки учебные доски обеспечены равномерным искусственным освещением (софиты) в соответствии с требованиями п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В детском саду используются игрушки безвредные для здоровья детей, имеются документы, подтверждающие безопасность. При опросе сотрудников игрушки моют ежедневно в конце рабочего дня. Для мытья игрушек используется мыльно-содовый раствор. В период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями игрушки дополнительно моют с применением дезинфицирующих средств. Для мытья игрушек в каждой группе имеется специально выделенная емкость: емкость промаркирована, хранится в туалетных помещениях в шкафу, что соответствует требованиям п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проверки игрушки, не подвергающиеся влажной обработке и дезинфекции, не используются, что

соответствует требованиям п. 6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Размещение аквариумов, животных птиц в помещениях групповых не допущено, что соответствует требованиям п. 6.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Во всех групповых туалетное помещение одно, условно поделено на туалетную и умывальную зону. Во всех группах туалетные помещения оборудованы раковинами для мытья рук персонала, вешалками для полотенец, душевыми поддонами, обеспеченными гибкими шлангами с душевыми насадками, детскими умывальниками и унитазами. В туалетных помещениях групп раннего возраста дополнительно установлены стеллажи для горшков.

Количество санитарно-технического оборудования в туалетных помещениях:

Группа	Количество детей	Количество унитазов, шт.	Количество раковин для детей, шт.
группа раннего возраста № 1	17	4 (1 – слив для обработки горшков), используют горшки	3
группа раннего возраста № 2	14	4 (1 – слив для обработки горшков), используют горшки	3
группа раннего возраста № 3	14	5 (1 – слив для обработки горшков), используют горшки	3
младшая группа	23	4	3
средняя группа	24	4	4
старшая группа	25	4	4
подготовительная группа № 1	21	4	4
подготовительная группа № 2	24	4	4

На момент проверки в туалетной младшей группы установлено три умывальных раковины (при норме – четыре умывальных раковин), что является нарушением требований **п. 6.16.2** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

На момент проверки количество санитарно-технических приборов в старшей группе установлено из расчета 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 6 детей, в подготовительной группе № 2 - на 6 детей (при норме 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 5 детей), что является нарушением требований **п. 6.16.3** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В туалетных помещениях к умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смесители, что соответствует требованиям п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Высота установки умывальников для детей младшего дошкольного возраста 0,4 м, среднего и старшего дошкольного возраста 0,5 м, что соответствует требованиям п. 6.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проверки унитазы оборудованы детскими сиденьями из материала, допускающего их обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проверки в туалетных помещениях имеются вешалки для детских полотенец для рук и для ног, что соответствует требованиям п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хозяйственные шкафы для хранения моющих и дезинфицирующих средств установлены в кладовых для хранения игрушек. Для технических целей (уборка помещений групповых, туалетов) в туалетных помещениях групповых оборудованы отдельные водопроводные краны, что соответствует требованиям п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Музыкальный зал площадью 78,7 кв. м расположен на втором этаже, оборудован электронным пианино, аккардионом, проектором, электросинтезатором; имеется кладовая. Физкультурный зал площадью 77,3 кв. м расположен на втором этаже, оборудован спортивным оборудованием, имеется кладовая спортивного инвентаря. Представлен Акт испытаний гимнастических снарядов в спортивном зале от 2018 г. комиссией в составе: зам. зав. По ВМР Кошарной О.В., методистом Кочевой Ю.М., заведующим хозяйством Видякиной Н.Д. Заключение комиссии: «Весь спортивный инвентарь, находящийся в физкультурном зале, пригоден к использованию в работе с детьми».

Естественное и искусственное освещение. Основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Светопроёмы в спальных и групповых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы) в соответствии с требованиями п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Искусственное освещение помещений групповых ячеек представлено люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отельном помещении и утилизируются специализированной организацией (представлен договор № 1696/2018 от 17.08.2018 г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Ультра-Ком»). Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру, что соответствует требованиям п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Измеренные показатели световой среды в групповых, музыкальном и физкультурном залах соответствуют требованиям п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3145 от 05.10.2018 г.

Отопление, вентиляция. Здание детского сада оборудовано системами центрального отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вентиляция естественная приточная за счет фрамуг, естественная вытяжная – посредством устройства вентиляционных каналов, механическая вытяжная – на пищеблоке, в туалетных помещениях. Для осуществления проветривания всех основных помещений детский сад обеспечен исправными и функционирующими форточками, что соответствует требованиям п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представлен Акт о готовности к эксплуатации абонентского ввода теплового пункта комиссией в составе: начальника котельной Рожкова Н.Г., заведующего хозяйством МБДОУ Видякиной Н.Д. Заключение комиссии: «Система теплоснабжения и ГВС готова к дальнейшей эксплуатации».

Представлен Акт на ТО и гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения от 23.07.2018г. комиссией в составе: начальника котельной Рожкова Н.Г., зам. нач. котельной Каськив Н.А., инженера КО и ТС Собянина О.В., заведующего хозяйством МБДОУ Видякиной Н.Д. Заключение комиссии: «Гидравлическое испытание проведено с положительными результатами, годовое техническое обслуживание выполнено и система теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МБДОУ находится в исправном состоянии».

Представлен Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 22.08.2018 г. комиссией в составе: заведующего хозяйством МБДОУ Видякиной Н.Д., мастера по обслуживанию вентиляционных систем ООО «Сервис инженерных систем» Бабкина В.В. Заключение комиссии: «Дымоходы для отводов продуктов сгорания в кабинетах пригодны. Вентиляционные системы в кабинетах пригодны».

Представлен Акт о проверке эффективности работы системы вентиляции от 22.08.2018 г. комиссией в составе: заведующего хозяйством МБДОУ Видякиной Н.Д., мастера по обслуживанию вентиляционных систем ООО «Сервис инженерных систем» Бабкина В.В. Заключение комиссии: «1. Все обследованные вентиляционные системы работают в штатном режиме в соответствии со своими производственными характеристиками, сбоев в работе данных систем не обнаружено. 2. Разрешить дальнейшее использование данных систем эксплуатирующей организацией в соответствии с инструкцией по эксплуатации».

Для контроля за температурой воздуха в помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Отопительные приборы имеют ограждения в соответствии с требованиями 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Водоснабжение, канализация. Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует требованиям п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Представлен Договор № 114-17 холодного водоснабжения и водоотведения от 26.12.2017г., заключенный с Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звездный «Гарант». Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения буфетных, туалетных для детей и персонала, пищеблока, медицинского блока, что соответствует требованиям п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент

проведения проверки аварийное состояние систем водоснабжения и канализации установлено не было. Вода питьевая холодная в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12907-12909, 12911 от 16.10.2018г.

Представлен Акт обследования наружных и внутренних сетей водопровода и канализации от 25.06.2018г. комиссией в составе: слесаря АВР Калашникова В.В., слесаря Кочева В.А., заведующего хозяйством МБДОУ Видякиной Н.Д. Заключение комиссии: «Наружные и внутренние сети водопровода и канализации МБДОУ «Детский сад № 4» находятся в рабочем состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации».

В помещениях детского сада проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации, что соответствует требованиям п.п. 13.20, 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2.2 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее СП 3.5.3223-14). Представлены договор № 2661 возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий от 09.01.2018г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края «Пермский краевой центр дезинфектологии», акты выполненных работ.

Приём детей, впервые поступающих в детский сад, осуществляется на основании медицинского заключения, что соответствует требованиям п. 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проверки во всех группах проводится ежедневный утренний прием детей воспитателями в соответствии с требованиями п. 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ковры, при опросе сотрудников, пылесосят ежедневно, очищают влажными щётками, что соответствует требованиям п. 17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается с использованием дезинфекционного средства. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют тёплой водой с моющим средством. Унитазы и умывальные раковины чистят дважды в день щётками с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств 1 раз в неделю по графику, что соответствует требованиям п. 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Воспитатели и помощники воспитателей обеспечены спецодеждой, халатами, комплектов одежды - 3, что соответствует требованиям п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Перед входом в туалетную комнату персонал снимает халат и после выхода тщательно моет руки с мылом, для халата перед входом имеется вешалка, что соответствует требованиям п. 19.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. У помощника воспитателя дополнительно имеется: фартук, косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный тёмный халат для уборки помещений, что соответствует требованиям п. 19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стирка белья и глажение осуществляется ИП Алякринской С.А. на основании Договора № 13/18 от 01.01.2018г. Сбор грязного белья осуществляется в матерчатые мешки, что соответствует требованиям п. 17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, не реже одного раза в неделю. По представленным данным в учреждении имеется комплектов постельного белья 450, пододеяльников 223, наволочек 107, простыней 187, наматрасников 390, полотенец 520. По представленным данным при списочном составе 163 человека, каждый ребенок обеспечен 3 комплектами постельного белья, двумя сменами наматрасников, что соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проверки дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка у ножного края.

Организация питания. Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных

закрытых ёмкостях, которые имеют маркировку с указанием вида блюда и групповой принадлежности, что соответствует требованиям п. 4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13. Столы в групповых после каждого приёма пищи моют горячей водой с моющими средствами ветошью, в конце рабочего дня используется дезинфекционное средство. Ветошь для протирания столов стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально выделенной емкости. Во всех буфетных групп имеются промаркированные емкости для чистой и грязной ветоши для мытья посуды и протирания столов в групповых в соответствии с требованиями п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13. Пищевые отходы в группах собираются в промаркированные ёмкости с крышками, что соответствует требованиям п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Буфетные оборудованы раковиной для мытья рук, 2-х гнёздными моечными ваннами для мытья столовой посуды с подводкой к ним горячей и холодной воды через смеситель, шкафами для чистой столовой посуды, что соответствует требованиям п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13. Моечные ванны в буфетных оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что соответствует требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Моечные ванны в буфетных групп присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом 20 мм от верха приёмной воронки, что соответствует требованиям п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчёта не менее одного комплекта на 1 ребёнка согласно списочному составу. Используемая для детей чайная и столовая посуда (тарелки, блюдца, чашки) из фарфора, столовые приборы (ложки, вилки) - из нержавеющей стали. На момент проверки столовая посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, столовые приборы из алюминия не используются, что соответствует требованиям п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проверки в буфетных имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Чистую столовую посуду хранят на решетках, столовые приборы – в кассетах ручками вверх, столовую посуду персонала хранят в буфетной отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей, что соответствует п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проверки для обеззараживания посуды в буфетных групп имеются промаркированные ёмкости с крышками для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе в соответствии с требованиями п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок размещен на первом этаже здания детского сада, работает на сырье и полуфабрикатах. Пищеблок имеет 3 входа: для загрузки продуктов питания предусмотрен отдельный вход с улицы, вход для персонала и для выдачи готовой продукции. В состав помещений пищеблока входят производственные и складские помещения. Продукты через загрузочную поступают в складские помещения. Набор помещений пищеблока: загрузочная, кладовая уборочного инвентаря, помещения для сотрудников, складское помещение для хранения овощей и пищевых продуктов, складское помещение для сыпучих продуктов, моечная обменной тары, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, цех для приготовления готовых блюд, холодный цех, моечная кухонной посуды, раздача, столовая персонала.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. Технологическое оборудование на участках размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания, что соответствует п. 4.31. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Загрузочная оборудована навесом.

Складское помещение для хранения овощей и пищевых продуктов оборудовано двумя среднетемпературными холодильниками для хранения овощей, низкотемпературным ларем для хранения рыбы, низкотемпературным ларем для хранения куры, низкотемпературным холодильником для хранения мяса, двумя 2-х камерными холодильниками (в холодильном отделении каждого осуществляется хранение яиц, в морозильном отделении каждого – хранение масла сливочного). Складское помещение для хранения овощей и пищевых продуктов оборудовано механической системой вентиляции.

Складское помещение для сыпучих продуктов оборудовано металлическим ларем для хранения сахарного песка, стеллажами, весами, столом, прибором для измерения температуры и влажности воздуха в помещении.

Кладовая уборочного инвентаря оборудована раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, душевым поддоном, обеспеченным гибким шлангом с душевой насадкой с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, стеллажом для уборочного инвентаря.

Моечная обменной тары оборудована 2-х секционной моечной раковиной, обеспеченной локальной механической системой вентиляции, стеллажом для чистой обменной тары, раковиной для мытья рук, электроводонагревателем.

Цех первичной обработки овощей оборудован ванной, обеспеченной гибким шлангом с душевой насадкой с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, раковиной для мытья рук, производственным столом, овощечисткой, электроводонагревателем.

Цех вторичной обработки овощей оборудован раковиной для мытья рук, ванной для обработки овощей и фруктов, стеллажом, электроводонагревателем, двумя производственными столами, овощерезкой, 2-х камерным холодильником, среднетемпературным холодильником для суточных проб.

Мясо-рыбный цех оборудован 2-х секционной моечной ванной для обработки мяса и рыбы, обеспеченной гибкими шлангами с душевыми насадками, полкой для производственного инвентаря обработки мяса и рыбы, раковиной для мытья рук, производственным столом для обработки куры, 2-х секционной моечной ванной для обработки куры и яиц, обеспеченной гибкими шлангами с душевыми насадками, полкой для производственного инвентаря обработки куры и яиц, производственным столом с маркировкой «мясо», электромясорубкой, морозильным ларем для хранения мяса, производственным столом с маркировкой «рыба», весами, среднетемпературным холодильником для суточного запаса мяса и рыбы, 2-х камерным холодильником для суточного запаса куры и яиц.

Цех для приготовления готовых блюд оборудован двумя производственными столами с маркировкой «ГП», двумя 4-х конфорочными электроплитами с духовыми шкафами, 2-х секционным жарочным шкафом, электрокипятильником, овощепротирочной машиной, электромясорубкой, ванной для охлаждения третьих блюд, производственным столом для приготовления мучных изделий, весами, раковиной для мытья рук.

Холодный цех оборудован тремя производственными столами (2 – с маркировкой «хлеб», 1 – с маркировкой «салаты»), бактерицидной лампой, моечной ванной, раковиной для мытья рук, 2-х камерным холодильником.

Моечная кухонной посуды оборудована двумя стеллажами для чистой кухонной посуды и кухонного инвентаря, 2-хъ секционной моечной ванной, обеспеченной гибким шлангом с душевой насадкой.

Пищевые продукты, находящиеся в учреждении, имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность. Результаты входного контроля поступающих продуктов регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, в соответствии с требованиями п. 14.1. приложения № 5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представлен Акт обследования технологического, теплового и холодильного оборудования пищеблока от 27.08.2018г., комиссией в составе: Фазгиева А.Р. – техника-электрика от специализированной организации ИП Погосян К.А., Сергеевой В.Х. – шеф-повара МБДОУ «Детский сад № 4», Видякиной Н.Д. – заведующего хозяйством. Решение комиссии: «1) Холодильное оборудование функционирует в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в «Руководстве по эксплуатации». Температурный режим в холодильных устройствах соответствует техническим характеристикам. 2) Тепловое оборудование функционирует в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в «Руководстве по эксплуатации». 3) Электрическое оборудование функционирует в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в «Руководстве по эксплуатации».

Контроль соблюдения температурного режима холодильного оборудования осуществляется в ежедневном режиме, результаты заносятся в журнал учета температурного режима холодильного

оборудования. Журнал ведется по установленной форме, что соответствует п. 14.2. приложение 6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Холодильное оборудование, используемое на пищеблоке учреждения, оснащено контрольными термометрами.

Моечные ванны в моечной кухонной посуды, электрические плиты, жарочный шкаф, электрокипятильник, являющиеся источниками выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что соответствует п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проверки для приготовления компота используется посуда из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек, что соответствует требованиям п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13. Результаты контроля регистрируют в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, что соответствует требованиям п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Суточные пробы отбираются ежедневно после приготовления пищи (все готовые блюда), в прокипяченную посуду, хранятся 48 часов в холодильнике с маркировкой «для суточных проб», на момент проверки в холодильнике для суточных проб поддерживалась температура +4,0 °С, что соответствует требованиям п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На момент проверки 27.09.2018г. не обеспечена качественная обработка кухонной и столовой посуды, а именно: в смывах на пищеблоке с бака «3 блюдо» и с ножа «КВ», в буфетной средней группы с тарелки «1 блюдо» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований **п.п. 3.10, 3.14** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ и подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3218 от 02.10.2018 г., экспертным заключением № 648-цф от 12.10.2018г. Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний № 648-цф от 12.10.2018г.

Пробы готовых блюд (борщ с капустой и картофелем, компот из смеси сухофруктов), отобранные на санитарно-химические показатели, в целом ниже допустимых отклонений по содержанию жиров, полноте вложения, энергетической ценности, что свидетельствует о не соблюдении норм закладки продуктов, не соблюдении рецептуры при изготовлении блюд и является нарушением требований **п. 15.3** СанПиН 2.4.11.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12425-12428 от 10.10.2018 г., экспертным заключением № 652-цф от 16.10.2018г. Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № 12425-12428 от 10.10.2018 г.

Пробы готовых блюд (капуста тушеная с морковью в молоке, котлета из говядины), отобранные на санитарно-химические показатели, находятся в величине допустимого уровня, что соответствует требованиям п. 15.3 СанПиН 2.4.11.3049-13 и подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12425-12428 от 10.10.2018 г., экспертным заключением № 652-цф от 16.10.2018г. Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № 12425-12428 от 10.10.2018 г.

В смывах, отобранных с объектов внешней среды на пищеблоке и в групповых, цисты патогенных кишечных простейших и яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» и подтверждается протоколами лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3219 от 02.10.2018 г., № п3220 от 02.10.2018г.

Проба «масло крестьянское сладкосливочное несоленое фасованное м.д.ж.72.5%», отобранная на микробиологические показатели, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12424 от 04.10.2018г.

Проба молока питьевого, отобранная на количественный химический анализ, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12434 от 16.10.2018г.

Проба «сыр голландский с м.д.ж. в сухом веществе 45 %», отобранная на количественный химический анализ, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12431 от 16.10.2018г.

Пробы готовых блюд (борщ с капустой и картофелем, капуста тушеная с морковью в молоке, котлета из говядины, компот из смеси сухофруктов), отобранные на микробиологические исследования, соответствуют требованиям прил.1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12420-12423 от 02.10.2018 г.

Проба (котлета из говядины), отобранная на качество термообработки, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений 2012г, ТК № 391 и подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12429 от 16.10.2018 г.

Пробы готовых продуктов (морковь столовая свежая, лук репчатый свежий), отобранные на содержание токсичных элементов и пестицидов, в объеме проведенных испытаний соответствуют прил. 3 п. 6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12432, 12433 от 16.10.2018 г.

Проба (соль поваренная пищевая выварочная экстра Полесье йодированная), отобранная на содержание йода, соответствует прил. 3 п. 9 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12430 от 16.10.2018 г.

Пробы пищевых продуктов (картофель свежий продовольственный, морковь столовая свежая, свекла столовая свежая, капуста белокочанная свежая), отобранные на паразитологические исследования, в объеме проведенных испытаний соответствуют гл. 2, ст. 7, п. 11 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12435-12438 от 02.10.2018 г.

Ежедневно перед началом работы персонал пищеблока осматривается медицинским работником на наличие гнойничковых заболеваний рук и открытых поверхностей тела, ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, что соответствует п. 19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в «Журнал здоровья» по установленной форме, что соответствует п. 19.3. прил. 16 СанПиН 2.4.1.3049-13. Перед началом работы сотрудников, участвующих в раздаче пищи (младшие воспитатели), также осуществляется осмотр, что соответствует требованиям п. 19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питьевой режим организован кипяченой водой, хранение которой более трех часов не допускается, что соответствует п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, что соответствует п. 13.9.

СанПиН 2.4.1.3049-13. Производственные цеха оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.

Помещения для персонала: Раздевалка оборудована шкафами, раздельными для личной и специальной одежды. Туалет для сотрудников оборудован унитазом и раковиной для мытья рук. Душевая оборудована душевым поддоном с гибким шлангом.

Питание детей организовано в группе. Согласно режиму дня и меню на момент проверки, организовано 5 приемов пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), что соответствует п. 15.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проверки фактическое меню соответствовало примерному 10-дневному меню, что соответствует п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. На момент проверки в группах для информирования родителей об ассортименте питания ребенка имеется ежедневное меню, что соответствует требованиям п. 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Основные противоэпидемические мероприятия. Профилактические медицинские осмотры детей в установленные сроки проводятся ежегодно, дети распределены на медицинские группы для занятий физкультурой, рекомендации о режиме для детей имеются в паспортах здоровья.

В учреждении осуществляется осмотр детей с целью выявления педикулеза один раз в неделю, что соответствует требованиям п. 13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В целях раннего выявления туберкулеза у детей в детском саду проводится туберкулинодиагностика. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась ввиду отказа родителей (в детском саду 6 человек), представили заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания у ребенка, что соответствует требованиям п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Медицинское освидетельствование сотрудников. Каждый сотрудник детского сада имеется личную медицинскую книжку, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Сотрудники учреждения в 2018 году прошли периодический медицинский осмотр в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, прил. 1 Приказа МЗ и СР № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотров (обследований, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее Приказа МЗ и СР № 302н от 12.04.2011 г.), ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Сотрудники учреждения привиты против вирусного гепатита В, что соответствует требованиям 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», прил. 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 18.1, п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее СП 3.1/3.2.3146-13), ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157).

В личных медицинских книжках сотрудников пищеблока имеются данные о вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии, что соответствует требованиям п. 6.1 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», Постановления главного государственного санитарного врача по Пермскому краю № 13 от 21.04.2017г. «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, дизентерии Зоне по эпидемиологическим показаниям», п.18.1, п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13, ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157.

Сотрудниками учреждения соблюдается периодичность ревакцинации против дифтерии каждые десять лет после 18 лет, что соответствует требованиям п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 18.1, п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157.

Сотрудниками учреждения соблюдается своевременное прохождение флюорографического обследования в соответствии с требованиями п. 4.4. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Обеспечено прохождение сотрудниками учреждения аттестации на знание санитарных правил и норм в соответствии с требованиями п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Оценка режима дня и расписания занятий в МБДОУ «Детский сад № 4» (на основании экспертного заключения Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 622-ЦФ от 03.10.2018 г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок).

Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. По длительности пребывания детей относится к полному дню пребывания (12 часов пребывания). Организовано 8 дошкольных групп в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Утренний приём детей начинается с 7 часов 30 минут.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, что соответствует требованиям п. 11.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов, что соответствует рекомендуемым требованиям п. 11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и перед уходом детей домой, что соответствует требованиям п. 11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет не менее 2 часов, в группе раннего возраста не менее 3 часов, что соответствует требованиям п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится менее 3-х часов, что является нарушением требований **п. 11.8.** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня по 8 минут, что соответствует требованиям п. 11.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - 15 мин., от 4 до 5 лет – 20 мин., от 5 до 6 лет – 25 мин., от 6 до 7 лет – 30 мин., что соответствует п. 11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10, что соответствует требованиям п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в подготовительной - 1,5 часа, что соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – более 45 минут, что является нарушением требований **п. 11.11.** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня, для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, что соответствует требованиям п.11.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В дошкольном учреждении в качестве форм двигательной активности используется утренняя гимнастика и физическое развитие.

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованы 2 раза в неделю, от 3 до 7 лет 3 раза в неделю, что соответствует требованиям п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В младшей группе (3-4 года) занятия по физическому развитию организованы 2 раза в неделю, при норме не менее 3 раз, что является нарушением требований **п.12.5.** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Длительность занятий по физическому развитию для детей в возрасте до 1,5 до 3-х лет 8 минут, в младшей группе – 15 минут, в средней группе - 20 минут, в старшей группе-25 минут, в подготовительной группе 30 минут, что соответствует требованиям п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Режим дня не соответствует возрастным особенностям детей и не способствует их гармоничному развитию, что является нарушением требований **п. 11.4.** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Гигиеническая оценка примерного 10-дневное меню для организации питания детей в МБДОУ «Детский сад № 4» (на основании экспертного заключения Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 620-ЦФ от 02.10.2018 г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок)

Меню утверждено руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитано не менее чем на 10 дней, что соответствует п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. В меню указана фактическая образовательная организация, где планируется использование представленного меню – МБДОУ «Детский сад № 4».

Суточные наборы продуктов питания представлены в полном объеме, что соответствует п.15.3. приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В соответствии с представленными материалами меню разработано на основании «Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений», 2013 г., и «Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений», 2012 г., что соответствует п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представленное меню разработано с учетом сезонности года, рассчитано на 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин.

Питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии:

- от 1,5 до 3 лет – 1629,24 ккал, при норме не менее 1400 ккал в зимне-весенний период, что соответствует п.15.1. табл. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- от 3 до 7 лет – 2016,86 ккал, при норме не менее 1800 ккал в зимне-весенний период, что соответствует п.15.1. табл. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- от 1,5 до 3 лет – 1535,13 ккал, при норме не менее 1400 ккал в летне-осенний период, что соответствует п.15.1. табл. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- от 3 до 7 лет – 1945,01 ккал, при норме не менее 1800 ккал в летне-осенний период, что соответствует п.15.1. табл. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Потребность в основных пищевых веществах и энергии (белки, жиры и углеводы):

- от 1,5 до 3 лет в зимне-весенний период - белки – 13,6%, жиры – 30,9%, углеводы – 55,4%.
- от 3 до 7 лет в зимне - весенний период – белки – 13,5%, жиры – 33,3%, углеводы – 55,3%.
- от 1,5 до 3 лет в летне-осенний период - белки – 13,7%, жиры – 32,3%, углеводы – 54,5%.
- от 3 до 7 лет в летне-осенний период – белки – 13,2%, жиры – 34,1%, углеводы – 53,8%.

Таким образом, калорийность рациона в меню в возрасте от 3 до 7 лет по жирам, выше нормативных значений, в меню в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет в летне-осенний период по углеводам, ниже нормативных значений, что является нарушением требований **п. 15.3** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приёмам пищи в % от приёма:

• для детей 1,5-3 лет на зимне-весенний период года представлены в таблице:

Дни недели	Завтрак при норме 20-25%	2 завтрак при норме 5%	Обед при норме 30-35%	Полдник при норме 10-15%	Ужин при норме 20-25%
1	20,9	**2,8**	**36,1**	11,0	21,8
2	**17,8**	**2,8**	**37,4**	15,8	**29,6**
3	21,1	**2,8**	35,4	13,2	**19,6**
4	22,8	**2,8**	32,2	**29,6**	25,1
5	**19,3**	**2,8**	**38,7**	**19,6**	**26,0**

6	**19,5**	2,8	32,0	10,4	**28,7**
7	23,1	2,8	35,4	**19,4**	**24,0**
8	20,0	2,8	34,3	**21,8**	**28,9**
9	**18,2**	2,8	**29,7**	**21,8**	23,8
10	**18,7**	2,8	**29,5**	10,1	**29,1**

• для детей 3-7 лет на зимне-весенний период года представлены в таблице:

Дни недели	Завтрак при норме 20-25%	2 завтрак при норме 5%	Обед при норме 30-35%	Полдник при норме 10-15%	Ужин при норме 20-25%
1	21,8	2,8	**38,9**	**14,2**	20,9
2	**18,5**	2,8	35,1	13,8	**30,2**
3	22,5	2,8	34,3	13,0	25,9
4	23,9	2,8	32,2	**25,7**	24,6
5	20,5	2,8	35,9	**18,8**	**28,3**
6	20,4	2,8	34,5	14,3	**26,1**
7	23,7	2,8	34,5	**17,2**	21,4
8	21,4	2,8	33,1	**19,5**	25,5
9	**19,3**	2,8	33,4	**19,5**	21,3
10	**19,9**	2,8	**29,2**	10,3	**31,3**

• для детей 1,5-3 лет на летне-осенний период года представлены в таблице:

Дни недели	Завтрак при норме 20-25%	2 завтрак при норме 5%	Обед при норме 30-35%	Полдник при норме 10-15%	Ужин при норме 20-25%
1	**17,8**	2,8	31,4	12,8	**33,7**
2	22,1	2,8	**28,7**	**22,2**	**27,3**
3	23,4	2,8	35,6	15,6	**30,4**
4	20,8	2,8	32,4	**16,7**	25,8
5	20,7	2,8	**26,6**	**14,5**	25,3
6	**19,5**	2,8	**36,0**	12,6	**35,4**
7	24,6	2,8	**29,7**	**21,9**	23,2
8	23,6	2,8	33,4	15,8	25,0
9	23,3	2,8	34,8	**18,5**	**29,5**
10	22,4	2,8	**37,2**	11,0	25,2

• для детей 3-7 лет на летне-осенний период года представлены в таблице:

Дни недели	Завтрак при норме 20-25%	2 завтрак при норме 5%	Обед при норме 30-35%	Полдник при норме 10-15%	Ужин при норме 20-25%
1	**19,2**	2,8	33,8	14,7	**30,2**
2	22,9	2,8	**27,6**	**19,4**	**33,6**
3	23,2	2,8	34,8	14,8	**27,0**
4	21,5	2,8	32,0	14,3	24,0
5	21,5	2,8	**26,9**	14,3	24,3
6	20,5	2,8	35,1	14,6	**33,6**
7	24,4	2,8	30,3	**19,1**	22,2
8	24,2	2,8	32,8	17,4	22,8
9	24,2	2,8	34,1	15,9	**26,2**
10	23,3	2,8	**36,4**	11,3	**24,1**

Таким образом, распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи в % от приема не равномерное, что является нарушением требований **п. 15.4.** табл. 4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (требование носит рекомендательный характер).

В промежутке между завтраком и обедом организован второй завтрак, включающий сок.

Примерное 2-х недельное меню содержит ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, что соответствует п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, соответствуют их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур, что соответствует п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. При использовании разных сборников не указано в меню конкретно из какого сборника была использована рецептура (чай), что является нарушением требований **п. 15.5.** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В представленных меню наблюдается повторяемость блюд: на 2-ой завтрак ежедневно - «сок яблочный» рецептура №532; во 2 и 4 день на завтрак - «какао с молоком» рецептура №508; во 2 и 4, 7 и 9 день на обед – «компот из свежих плодов и ягод» рецептура №521; в 3, 5, 8, 9, 10 день на завтрак – «кофейный напиток с молоком» рецептура №514; в 3, 5, 6, 8, 10 день на завтрак «сыр твердый порциями» рецептура №114; 3, 5, 7, 8, 9 на ужин – «чай с лимоном» рецептура №505; в 1 и 2 день на ужин – «чай с молоком» рецептура №507; в 8 и 9 день на полдник – «булочка школьная» рецептура №588, что является нарушением требований **п. 15.5** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, суп молочный, яичные блюда) бутерброда и горячего напитка, что соответствует п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Отсутствуют бутерброды в зимне-весеннем меню в 1, 4, 9 дни, в летне-осеннем меню в 1, 3 дни, что является нарушением требований **п.15.6.** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Обед включает закуску (икра кабачковая промышленного производства, салаты), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса или птицы), напиток (компот или кисель). Отсутствует закуска в зимне-весеннем меню в 4 день, что является нарушением требований **п.15.6.** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Полдник включает напиток (кисломолочные напитки) с булочными или кондитерскими изделиями, фрукты.

Ужин включает овощные и творожные блюда, салаты, блюда из рыбы, мяса и горячие напитки.

Суммарные объёмы блюд по приёмам пищи не соответствуют требованиям: в возрасте от 1,5 до 3-х лет завтрак составляет – 457 – 470 гр. при норме 350-450 гр., обед - 580 - 763 гр. при норме 450-550 гр., полдник – 275 – 420 гр. при норме 200-250 гр., ужин – 370 – 390 гр. при норме 400-500 гр., что является нарушением требований приложению № 13 **п. 15.6** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Суммарные объёмы блюд по приёмам пищи не соответствуют требованиям: в возрасте от 3 до 7 лет обед - 840-1018 гр. при норме 600-800 гр., полдник – 354 – 468 гр. при норме 250-350 гр., ужин – 440 гр. при норме 450-600 гр., что является нарушением требований приложению № 13 **п. 15.6** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В 10-дневном меню предусмотрено ежедневное использование: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли; не предусмотрено ежедневное использование фруктов; остальные продукты (творог, сметана, сыр, яйцо, соки, птица) включаются 2 – 3 раза в неделю, что соответствует требованиям п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Представленное меню не соответствует принципам щадящего питания, в 9 день на ужин в летне-осеннем меню включены «оладьи из кабачков», по технологической карте №215 предусматривает жарку, что является нарушением требований **п. 14.10.** СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В представленных меню для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается использование в питании детей пищевых продуктов, указанных в приложении № 9, что соответствует п. 14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»:

1. На момент проверки 27.09.2018г. пробы песка и почвы, отобранные на микробиологические исследования, не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно:

- в пробе песка, отобранной из песочницы подготовительной группы № 1, индекс бактерий группы кишечной палочки (далее по тексту БГКП) составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г), индекс энтерококков составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе песка, отобранной из песочницы подготовительной группы № 2, индекс БГКП составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г), индекс энтерококков составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе песка, отобранной из песочницы старшей группы, индекс энтерококков составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе песка, отобранной из песочницы средней группы, индекс БГКП составляет 1000 кл/г (при норме не более 10 кл/г), индекс энтерококков составляет 1000 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе песка, отобранной из песочницы младшей группы, индекс энтерококков составляет 100 кл/г (при норме не более 10 кл/г);

- в пробе почвы, отобранной с территории подготовительной группы № 2, обнаружены Dicrocoelium lanceatum 4 экз/кг (при норме отсутствие), что является нарушением требований п.3.2. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 12406-12419 от 10.10.2018г. ИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», экспертным заключением № 653-цф от 17.10.2018г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний № 12406-12419 от 10.10.2018г.

2. На момент проверки в туалетной младшей группы установлено три умывальных раковины (при норме – четыре умывальных раковин), что является нарушением требований п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. На момент проверки количество санитарно-технических приборов в старшей группе установлено из расчета 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 6 детей, в подготовительной группе № 2 - на 6 детей (при норме 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 5 детей), что является нарушением требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

4. На момент проверки 27.09.2018г. не обеспечена качественная обработка кухонной и столовой посуды, а именно: в смывах на пищеблоке с бака «3 блюдо» и с ножа «КВ», в буфетной средней группы с тарелки «1 блюдо» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований п.п. 3.10, 3.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ и подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3218 от 02.10.2018 г., экспертным заключением № 648-цф от 12.10.2018г. Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний № 648-цф от 12.10.2018г.

5. Пробы готовых блюд (борщ с капустой и картофелем, компот из смеси сухофруктов), отобранные на санитарно-химические показатели, в целом ниже допустимых отклонений по содержанию жиров, полноте вложения, энергетической ценности, что свидетельствует о не соблюдении норм закладки продуктов, не соблюдении рецептуры при изготовлении блюд и является нарушением требований п. 15.3 СанПиН 2.4.11.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 12425-12428 от 10.10.2018 г., экспертным заключением № 652-цф от 16.10.2018г. Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № 12425-12428 от 10.10.2018 г.

6. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится менее 3-х часов, что является нарушением требований п. 11.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – более 45 минут, что является нарушением требований п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

8. В младшей группе (3-4 года) занятия по физическому развитию организованы 2 раза в неделю, при норме не менее 3 раз, что является нарушением требований п.12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

9. Режим дня не соответствует возрастным особенностям детей и не способствует их гармоничному развитию, что является нарушением требований п. 11.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

10. Калорийность рациона в примерном меню на зимне-весенний и летне-осенний периоды для детей в возрасте от 3 до 7 лет по жирам при требовании 30-32 % составляет 33,3 и 34,1 % соответственно; в примерном меню на летне-осенний период для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет по углеводам при требовании 55-58 % составляет 54,5 и 53,8 % соответственно, что является нарушением требований п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

11. При использовании разных сборников не указано в меню конкретно из какого сборника была использована рецептура (чай), что является нарушением требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

12. В представленных меню наблюдается повторяемость блюд: на 2-ой завтрак ежедневно - «сок яблочный» рецептура №532; во 2 и 4 день на завтрак - «какао с молоком» рецептура №508; во 2 и 4, 7 и 9 день на обед – «компот из свежих плодов и ягод» рецептура №521; в 3, 5, 8, 9, 10 день на завтрак – «кофейный напиток с молоком» рецептура №514; в 3, 5, 6, 8, 10 день на завтрак «сыр твердый порциями» рецептура №114; 3, 5, 7, 8, 9 на ужин – «чай с лимоном» рецептура №505; в 1 и 2 день на ужин – «чай с молоком» рецептура №507; в 8 и 9 день на полдник – «булочка школьная» рецептура №588, что является нарушением требований п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

13. В меню на завтрак отсутствуют бутерброды в зимне-весеннем меню в 1, 4, 9 дни, в летне-осеннем меню в 1, 3 дни, что является нарушением требований п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

14. В примерном меню на зимне-весенний период отсутствует закуска на обед в 4 день, что является нарушением требований п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

15. Представленное меню не соответствует принципам щадящего питания, а именно: в 9 день на ужин в летне-осеннем меню включены «оладьи из кабачков», по технологической карте №215 предусматривает жарку, что является нарушением требований п. 14.10. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

16. Суммарные объёмы блюд по приёмам пищи не соответствуют требованиям: в возрасте от 1,5 до 3-х лет завтрак составляет – 457 – 470 гр. (при норме 350-450 гр.), обед - 580 - 763 гр. (при норме 450-550 гр.), полдник – 275 – 420 гр. (при норме 200-250 гр.), ужин – 370 – 390 гр. (при норме 400-500 гр.), что является нарушением требований приложения № 13 п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

17. Суммарные объёмы блюд по приёмам пищи не соответствуют требованиям: в возрасте от 3 до 7 лет обед - 840-1018 гр. (при норме 600-800 гр.), полдник – 354 – 468 гр. (при норме 250-350 гр.), ужин – 440 гр. (при норме 450-600 гр.), что является нарушением требований приложению № 13 п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Ответственность за нарушения №№ 1-17 несет МБДОУ «Детский сад № 4», №№ 1-3,10-17 – заведующий Губанова С.В., №№ 4,5 – шеф-повар Сергеева В.Х., №№ 6-9 – методист Кочева Ю.М.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание должностного лица, уполномоченного проводить проверку № 1589 от 24.10.2018г.;
- экспертное заключение № 622-ЦФ от 03.10.2018 г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок (непосредственно образовательная деятельность, режим дня);
- экспертное заключение № 620-ЦФ от 02.10.2018 г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок (примерное десятидневное меню);
- экспертное заключение № 627-ЦФ от 05.10.2018 г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок (мебель дошкольная);
- экспертное заключение № 652-ЦФ от 16.10.2018г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № 12425-12428 от 16.10.2018г.;
- экспертное заключение № 648-ЦФ от 12.10.2018г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № п3218 от 02.10.2018г.;
- экспертное заключение № 653-ЦФ от 17.10.2018г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № 12406-12419 от 10.10.2018г.;
- экспертное заключение № 654-ЦФ от 17.10.2018г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № 12402-12405 от 02.10.2018г., № 12907-12909, 12911 от 16.10.2018г., № п3219 от 02.10.2018г., № п3220 от 02.10.2018г., № 12435-12438 от 02.10.2018г., № 12420-12423 от 02.10.2018г., № 12430 от 16.10.2018г., № 12429 от 16.10.2018г., № 12431 от 16.10.2018г., № 12432, 12433 от 16.10.2018г., № 12434 от 16.10.2018г., № 12424 от 04.10.2018г., № п3143 от 02.10.2018г., № п3144 от 05.10.2018г., № п3145 от 05.10.2018г.;
- протоколы отбора образцов (проб) от 27.09.2018г., протоколы отбора образцов (проб) продукции от 27.09.2018г., протокол измерений уровней физических факторов ионизирующей природы № 2408 лфф от 27.09.2018г., протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2409 лфф от 27.09.2018г., протокол отбора образцов (проб) воздуха замкнутых помещений от 27.09.2018г.;

- протоколы лабораторных испытаний №№ 12425-12428 от 10.10.2018г., № п3218 от 02.10.2018г., № 12406-12419 от 10.10.2018г., № 12402-12405 от 02.10.2018г., № 12907-12909, 12911 от 16.10.2018г., № п3219 от 02.10.2018г., № п3220 от 02.10.2018г., № 12435-12438 от 02.10.2018г., № 12420-12423 от 02.10.2018г., № 12430 от 16.10.2018г., № 12429 от 16.10.2018г., № 12431 от 16.10.2018г., № 12432, 12433 от 16.10.2018г., № 12434 от 16.10.2018г., № 12424 от 04.10.2018г., № п3143 от 02.10.2018г., № п3144 от 05.10.2018г., № п3145 от 05.10.2018г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт
Центрального территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю _____ Коротченко Ф. Ш.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 4" Рубцова С.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица/или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» октября 2018 г. _____
подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)